

ELOS DE ESTEIRA PROMAC
CIMENTOS




PROMAC


Rolos de Apoio

Os Rolos de Apoio Promac são forjados e confeccionados para suportar cargas elevadas durante o processo. Além da montagem prática e eficiente, os rolos são termicamente tratados, proporcionando maior resistência ao desgaste e à elevadas cargas mecânicas.

Possuem também bicos de graxeiras que facilitam a lubrificação interna, aumentando a vida útil.




Cod.	D	D1	D2	L	L1	Peso Liq. (kg)	Tipo
2.03.004.0054	160,00	108,00	30,00	147,50	90,00	6.15	Cônico
2.03.004.0056	160,00	108,00	30,00	147,50	90,00	6.48	Paralelo
2.03.004.0066	160,00	108,00	65,00	214,00	90,00	6.63	Cônico c/ eixo estendido



Devido a ação da carga que ocorre nos rolamentos internos e no corpo de apoio, é gerado a componente de direção axial.


Por esta razão, são utilizadas duas peças contrapostas, do mesmo tipo de rolamento, as quais garantem maior durabilidade de todo o conjunto.



Elos de Esteira de Estampados

Os Elos da Esteira Estampados Promac são compostos por pino, bucha, laterais e aba de fixação, fabricados com materiais específicos e tratados termicamente. Todo o processo produtivo segue procedimentos estabelecidos conforme norma ISO 9001-2008, garantindo maior vida útil e contribuindo para melhor produtividade.


Para Elevadores de Canecas



Passo (P): 180,00

Cod./Ref.	B	F	OA	J	ØD	G	G1	H	Ød	K	K1	K2	K3	L	L1	L2	Peso Aprox. (km/m)
0.11.096.0422/ES 61359	90,00	12,75	31,80	180,00	50,80	95,00	100,00	60,00	22,00	-	-	-	150,00	332,00	269,40	269,00	55,20
0.11.096.0504/ES 61441	60,00	12,75	31,80	160,00	50,80	85,00	90,00	55,00	18,00	-	-	-	170,00	230,00	170,00	170,00	50,00
0.11.096.0548/ES 61484	60,00	9,53	20,00	130,00	36,00	60,00	75,00	45,00	18,00	-	-	-	170,00	23,00	170,00	170,00	24,90

Para Transportadores de Lâmina e Elevadores de Canecas



Passo (P): 250,00


Cod./Ref.	B	F	OA	J	ØD	G	G1	H	Ød	K	L1	L2	Peso Aprox. (km/m)
0.11.096.0780/ES 61715	60,00	12,75	30,00	135,00	44,00	90,00	115,00	70,50	14,00	250,00	212,00	170,00	38,28
0.11.096.0935/ES 61870	60,00	9,53	25,45	121,00	40,00	80,00	110,00	70,50	14,00	250,00	212,00	70,00	-

Elos de Esteira de Estampados

Os Elos da Esteira Forjados Promac possuem alta capacidade mecânica que garantem resistência e durabilidade durante o funcionamento. Os furos são usinados e precisamente encaixados com pinos de junção, minimizando o risco de torção na montagem.

Todo o conjunto é termicamente tratado, resistindo à elevadas cargas de rupturas.


Para Transportador de Clinquer



Passo (P): 250,00

Cod./Ref.	B	F	ØA	J	ØD	G	G1	K	K1	L	Peso Aprox. (km/m)
0.11.402.0007/T130-250	60,50	32,93	160,00	48,97	17,50	86,00	92,50	80,00	98,50	130,000	10,48

Para Elevadores de Canecas



Passo (P): 177,80


Cod./Ref.	B	ØD	ØA	J	L	L1	Od	G	G1	H	K	Carga de Ruptura (kg/f)	Peso Aprox. (km/m)
0.11.096.0789/Mac 95	75,00	58,00	36,30	193,00	310,00	250,00	21,00	105,00	112,50	60,00	150,00	95.000	61,00
0.11.096.0539/Mac 120	90,00	63,00	39,60	208,00	360,00	300,00	21,00	105,00	117,50	65,00	150,00	120.000	64,00
0.11.096.0547/Mac 150	100,00	71,00	44,00	237,00	360,00	300,00	21,00	105,00	122,50	70,00	150,00	150.000	74,00

Elos de Esteira de Estampados

As Esteiras Montadas Promac com Rolos de Apoio, foram desenvolvidas com detalhes criteriosos com o objetivo de absorver impactos e diminuir o atrito do produto transportado.

As taliscas estampadas e soldadas, possuem um perfil de dobra que formam um encaixe perfeito, garantindo assim, a degradação mínima do material durante o transporte.


Para Transportador de Clinquer Horizontais e Inclinados



Passo (P): 160,00

Cod./Ref.	B	F	ØA	J	ØD	G	G1	K	K1	L	Peso Aprox. (km/m)
0.11.402.0007/T130-250	60,50	32,93	160,00	48,97	17,50	86,00	92,50	80,00	98,50	130,000	10,48

Para Transportador de Clinquer e Inclinados



Passo (P): 250,00

Cod./Ref.	P1	E	E1	W	W1	L	L1	L2	K
0.11.096/T130	750,00	160,00	108,00	355,00	472,00	1024,00	975,00	812,00	80,00



PROMAC

Av. Promac, 111 • Jd. São Francisco
Sumaré/SP • CEP 13181-040
Tel.: (19) 3838-8400 • Fax: (19) 3838-8401
comercial@promacbrasil.com.br
promac@promacbrasil.com.br
www.promacbrasil.com.br